

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Аль-Фарабийского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 1702.X.KZ91VWF00367508
Дата: 13.06.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«ADAN мектебі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 04.06.2025 16:28:54 № KZ67RYS01187221**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **"ADAN мектебі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Ғани Иляев көшесі, №27**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Жалпы орта білім беру ұйымы

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Негізгі және жалпы орта білім беру

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) _

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **зертханалық зерттеулер хаттамалары, техникалық түгіндеу іс қағазы**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) _

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«ADAN мектебі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қаласы, Әл-Фараби ауданы, Ғани Иляев көшесі, №27 мекен жайда цокольдік қабаты бар 3 қабатты ғимаратта орналасқан. Мектептің БСН: 200640017067, E-mail: adan.edu@mail.ru., мектеп директоры Башенов Асылбек Кутжанович. Мектептің 14.05.2021 жылғы № 1702.X.KZ85VWF00041017 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар. Қазіргі таңда ғимаратқа бірқатар өзгерістер енгізілген.

Жалпы орта білім беру ұйымы, объектінің жобалық қуаттылығы - 607 оқу орнына арналған.

Техникалық түгендеу іс қағазы 15.12.2020 ж. №01-466 ұсынылды.

Мектеп ғимаратының аумағы қоршалған, жүретін жолдары абаттандырылған. Объект аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ объектілер орналаспаған. Объектінің учаскесіне кіру жолдары бетонмен қатты жабынмен жабылған. Тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағыштар шаруашылық аймақта орналасқан, үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаңға орнатылған.

Мектепте асхана, медициналық кабинет, спорт зал, оқу сыныптары, информатика, химия, физика, биология кабинеттері, еңбекке баулу шеберханалары, кітапхана, акт залы, әкімшілік кабинеттері, тұрмыстық үй-жайлар, санитариялық тораптар қарастырылған. Еңбекке баулу бөлмелері ұлдарға және қыздарға арналған.

Бірінші қабатта сынып бөлмесінің ауданы- 24,2 ш.м.; 41,3 ш.м.; 44,8 ш.м.; 25,8 ш.м.; 44,7 ш.м.; 17,3 ш.м.; 17,7 ш.м.; 20,0 ш.м.; 17,3 ш.м.; 31,7 ш.м.

Екінші қабатта сынып бөлмелерінің ауданы- 19,7 ш.м.; 68,2 ш.м.; 51,1 ш.м.; 43,2 ш.м.; 15,1 ш.м.; 45,7 ш.м.; 40,1 ш.м.; 84,7 ш.м.; 58,9 ш.м.; 39,4 ш.м.; 43,2 ш.м.; 43,2 ш.м.; 15,2 ш.м.; 48,2 ш.м.; 18,1 ш.м.; 50,5 ш.м.; 18,9 ш.м.

Үшінші қабатта сынып бөлмелерінің ауданы- 20,0 ш.м.; 68,0 ш.м.; 56,5 ш.м.; 59,5 ш.м.; 60,5 ш.м.; 14,6 ш.м.; 57,6 ш.м.; 43,4 ш.м.; 15,5 ш.м.; 51,6 ш.м.; 18,9 ш.м.; 54,3 ш.м.; 18,1 ш.

Жалпы білім беру мекемесінің ғимаратының бірінші қабатында жалпы ауданы- 126,4 ш.м. құрайтын жабдықталған шынықтыру спорт залы қарастырылған. Спорттық үйірмелер өткізетін бөлме, ұлдарға және қыздарға арналған киім шешетін орындар және себезгілер қарастырылған. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орнатылып, беті торлармен жабылған.

Терезелерінде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорт залдарының жанындағы киім шешетін орындар киімге арналған шкафтармен, ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған. Сыныптар оқу жиһаздарымен жабдықталған. Жиһаздар сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіле отырып орнатылған. Оқу жиһаздарын іріктеп алу білім алушылардың бойына сәйкес жүргізілген. Химия кабинетінде су жүргізу көзделген, сыртқа тарту шкафы орнатылған, зертханасында механикалық түрде іске қосылатын желдету қондырғысы көзделген. Желдету жүйесінде ақаулықтар анықталмады. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілерді сақтауға арнайы сейф бөлінген. Компьютерлер орнатылған кабинет қорғаныш жерге тұйықтаумен жабдықталған. Ұсынылған 27.03.2025 ж. №2025-1079/192 Электромагниттік өрісті өлшеу зертханалық хаттамасының және ұсынылған 30.12.2024 ж. №2024-1230/312 Шу эквивалентті дыбыс деңгейін өлшеу зертханалық хаттамасының көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а 2021 жылғы 05 тамыздағы № ҚР ДСМ-79 бұйрығымен бекітілген «Адамға әсер ететін физикалық факторлар көздерімен жұмыс істеу жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сай, ЭМӨ кернеулілігі, шудың сипаты нормадан ауытқымаған.

Объектінің үй-жайларының, ғимараттары мен құрылыстарының жиынтығы, құрамы және алаңы, олардың функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланады.

Мектептің асханасы ғимараттың бірінші қабатында орналасқан. Асханада келесі үй-жайлар қарастырылған: өндірістік үй-жайының ауданы- 59,5 ш.м.; қойма үй-жайының жалпы ауданы -11,5 ш.м.; санитариялық-тұрмыстық үй-жайдың жалпы ауданы- 10,4 ш.м., ас үй ыдыстарын жуатын орын- 7,5 ш.м., тамақтану залы-84,4 ш.м. құрайтын қарастырылған. Асхана 30.08.2024 жылы түзілген №1/2024 келісім-шартпен жеке кәсіпкер А.А.Рысукловаға жалға берілген. Жеке кәсіпкер А.А.Рыскулованың «ADAN мектебі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің асханасына Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасымен 30.12.2022 жылы берілген № 1702.X.KZ58VWF00085250 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар.

Медициналық кабинеттің ауданы -19,7 ш.м. Медициналық қызмет 05.01.2025 жылы түзілген №5 келісім-шарт арқылы Медикер ЮК» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жүргізіледі. Медициналық кабинетке Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасымен 20.04.2023 жылы берілген №1702.X.KZ18VWF00094894 санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы бар.

Мектеп ішінде әрбір қабатта ұлдар және қыз балаларға арналған санитариялық тораптар қарастырылған



Санитариялық тораптардағы санитариялық аспаптар жеткілікті етіп қарастырылған. Әрбір ұлдарға арналған санитариялық тораптарда 4 қол жуу раковина, 4-унитаз, ұлдарға 1-писсуар орнатылған, қыздарға арналған санитариялық тораптарда 4- қол жуу раковина, 4-унитаз орнатылған. Мектеп оқушылары мен қызметкерлеріне жеке және өндірістік гигиенаны сақтау үшін жағдайлар жасалған, қол жуу үшін ыстық , салқын су келтірілген раковиналар орнатылған, қолды жууға және кептіруге арналған құралдармен қамтылған.

Мектеп кешені орталықтандырылған қалалық ауыз су, кәріз, жылу жүйесіне қосылған. Ыстық су жергілікті «Аристон»су жылыту қондырғылары арқылы көзделген. Ұсынылған ауыз су үлгісін микробиологиялық 03.03.2025 ж. №611 №РО-25-00666, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесін ауыз су үлгілерін зерттеу 07.03.2025 ж. №2025-807/632/РО-25-00666 зертханалық зерттеулер хаттамаларының көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 20 ақпандағы №ҚР-ДСМ-26 бұйрығымен бекітілген «Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық-ауыз сумен жабдықтауға және суды мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Ауыз су және шаруашылық-тұрмыстық суды пайдалану қауіпсіздігі көрсеткіштерінің гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 2022 жылғы 24 қарашадағы №ҚР-ДСМ-138 бұйрығы, нысан нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген.

Жарықтандыру табиғи және жасанды жарық көздері жеткілікті қарастырылған. Мектеп аумағы сыртқы жасанды жарықтандырумен қамтамасыз етілген. Жасанды жарықтану көзіне диодты лампалар орнатылған, плафондармен қамтылған, барлығы жұмыс жағдайында. Ұсынылған жарықты өлшеу 31.03.2025 ж. №РО-25-00666/807/1152-1181 зертханалық зерттеу хаттамасындағы көрсеткіштері Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР-ДСМ-15 бұйрығына сай, жарық өлшемі нормадан ауытқымаған.

Мектеп ғимараты желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Жасанды желдету жүйесі еңбелі-сормалы механикалық желдеткіш арқылы жүзеге асырылады. Табиғи желдету үшін ашылатын терезелеріне, форточкаларына москит торлары орнатылған. Ұсынылған метеорологиялық факторларды өлшеу 04.03.2025 ж. №РО-25-00666/807/1245-1275 зертханалық зерттеу хаттамасындағы көрсеткіштері (температура, ауаның жылдамдығы, салыстырмалы ылғалдылық) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» 2022 жылғы 16 ақпандағы №ҚР-ДСМ-15 бұйрығына сай, нормадан ауытқымаған.

Барлық бөлмелердің төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, жарықшағы жоқ, бүлінбеген. Ғимараттың ішкі әрленуі бөлмелерінің қабырғасы мен төбесі сулы эмульсия бояуымен боялған, едендері линолеум, дәліздердің едені керамогранит. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін бөлмелердің (медициналық кабинет, ас блогы, санитариялық тораптар) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін төзімді материалдармен қапталған.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) –

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

04.03.2025 ж. №РО-25-00666/807/1245-1275; жарықты өлшеу 31.03.2025 ж. №РО-25-00666/807/1152-1181; ауыз су үлгісін микробиологиялық 03.03.2025 ж. №611 №РО-25-00666; орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесін ауыз су үлгілерін зерттеу 07.03.2025 ж. №2025-807/632/РО-25-00666; Электромагниттік өрістің кернеулігін өлшеу 27.03.2025 ж. №2025-1079/



11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	--	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«ADAN мектебі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 05 тамыздағы №КР-ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары қағидалары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 05 тамыздағы №КР-ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары қағидаларының талаптары сақталсын.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ, Даңғылы Абай, № 37 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)



Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля
Аль-Фарабийского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля
города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения
Республики Казахстан"

Г.ШЫМКЕНТ, Проспект Абая, дом № 37

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Исабекова Акбота Калтаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

